




HARLEQUIN

TAPICES PARA DANZA Y ESCENARIO
PORTÁTILES Y PERMANENTES



THE WORLD DANCES ON HARLEQUIN FLOORS®



Fuentes Mixtas
Grupo de producto de
bosques bien gestionados y
otras fuentes controladas.
Cert no. EUR-COC-051203
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

Compromiso medioambiental

Desde hace muchos años, la responsabilidad social y medioambiental es un valor fundamental para el grupo Harlequin. Gracias a nuestros productos respetuosos con el medioambiente y a nuestro proceso de fabricación de última tecnología, cada etapa de producción minimiza el riesgo de impacto medioambiental. Nuestra política en materia de abastecimiento de productos, de forma responsable, tiene en cuenta no solo el apego de nuestros clientes a la calidad, sino también nuestra preocupación de preservar el medioambiente. Para esto, seleccionamos cuidadosamente a nuestros proveedores que deben respetar y cumplir nuestro compromiso social y medioambiental. Continuamente nos esforzamos en mejorar nuestro compromiso con el medioambiente en el proceso que va desde la fabricación hasta la instalación de nuestros productos, pasando por el mantenimiento periódico. Utilizamos materias primas y energía de manera eficiente, reciclamos lo máximo posible los residuos y limitamos las emisiones al mínimo posible.

Certificación y abastecimiento de materiales: madera

Únicamente nos abastecemos de proveedores homologados FSC; la documentación relativa al origen de nuestros materiales está disponible bajo petición.

PVC – Análisis del ciclo de vida y política

Todos nuestros revestimientos de suelos de PVC son totalmente reciclables, y calificados como productos duraderos. El grupo Harlequin recicla casi el 100% de sus desechos de producción. Recuperamos nuevamente los materiales de PVC reciclados, participando así a reducir la cantidad de PVC destinada a los vertederos. Dentro del marco de nuestro compromiso en materia de gestión responsable (Product Stewardship), reciclamos todos los productos Harlequin que son reenviados a nuestras fábricas europeas para su destrucción, minimizando así tanto nuestra huella como la de nuestros clientes.

Harlequin calidad

Todos los suelos **Harlequin** tienen una garantía contra los defectos de fábrica siempre que se realice la reclamación en un periodo máximo de seis meses a contar desde la fecha de entrega o de la instalación.

La responsabilidad de la sociedad Harlequin no va más allá de la sustitución de un producto considerado como defectuoso. Harlequin no será responsable en los supuestos de pérdida accidental o deterioro del producto debido a un uso inapropiado o a condiciones de uso extremas.

Los tapices de danza y tarimas Harlequin tienen una garantía de cinco años a contar desde la fecha de entrega o de diez años a contar desde la fecha de la instalación siempre y cuando se respeten las condiciones apropiadas de uso y mantenimiento.

La garantía en los tapices Harlequin Showfloor™ y Harlequin Hi-Shine™ será de 24 meses a contar desde la fecha de entrega.





HARLEQUIN

Queridos amigos de la marca Harlequin,

Os agradecemos mucho el interés que nos demostráis día a día por nuestros tapices de danza Harlequin, la elección de la mayoría de los directores artísticos y técnicos de todo el mundo desde hace más de 40 años en el sector de las artes escénicas, eventos, y especialmente dentro del mundo de la danza.

Harlequin, con su calidad y servicio inigualables, os ofrece una amplia gama de productos para equipar las compañías de danza, conservatorios, escuelas municipales, operas, teatros, escuelas de danza privadas, así como también los platos de televisión, desfiles de moda, salones expositores o un concierto de rock.

Este folleto os servirá de guía en la elección de un revestimiento para vuestro suelo. Encontrareis informaciones tanto a nivel técnico como práctico que os ayudaran en vuestra elección dentro de nuestra gama de tapices de danza, desde el más clásico como el tapiz Harlequin Cascade™, al más innovador como el tapiz Harlequin Hi-Shine™, pasando por el más resistente del mercado, el tapiz Harlequin Standfast™.

Además de nuestro folleto *Tapices de danza y escenario, portátiles y permanentes*, igualmente os invitamos a consultar nuestro folleto dedicado a las tarimas de danza Harlequin.

Nuestros asesores comerciales se encuentran a vuestra entera disposición en el número gratuito 00 800 90 69 1000 para responder a vuestras dudas y consultas, y ¡en vuestro propio idioma!

Chantal Lagniau
General Manager, Harlequin Europe



Les invitamos a descubrir también nuestro folleto sobre tarimas de danza Harlequin.

I. Tapices Harlequin / Tipo de danza

	Aérobic / Zumba	Clásico	Bailes de salón / Salsa	Conciertos	Contemporáneo	Exposiciones	Hip-Hop / Jazz Danzas urbanas	Multi-usage	Danzas percusivas (Flamenco, Claqué)	Teatro / Ópera	Platos TV	Desfiles de moda
DUO™	✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
DUO PRO™	✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
STUDIO™	✓✓✓	✓✓✓			✓✓✓		✓✓					
CASCADE™	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓
STANDFAST™	✓✓✓	✓✓	✓✓		✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓		
ALLEGRO™	✓✓✓	✓✓			✓✓✓		✓✓					
FREESTYLE™	✓✓✓				✓✓✓		✓✓✓					
FIESTA™	✓✓✓		✓✓✓		✓		✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓		
HI-SHINE™	✓		✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓		✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
SHOWFLOOR™				✓✓✓		✓✓✓		✓✓		✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
MARINE™	✓	✓	✓✓	✓	✓		✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓		

✓ compatible ✓✓ apropiado ✓✓✓ ideal

II. Tarimas Harlequin / Tapices Harlequin

Para cualquier información complementaria, llámenos al número gratuito 00 800 90 69 1000 info@harlequinfloors.com

	ALLEGRO™	CASCADE™	DUO™	DUO PRO™	FIESTA™	FREESTYLE™	HI-SHINE™	MARINE™	STANDFAST™	SHOWFLOOR™	STUDIO™	MADERA MACIZA	PARQUET CONTROCOLADO
LIBERTY™ versión portátil		✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		
LIBERTY™ versión permanente		✓			✓	✓		✓	✓		✓		
ACTIVITY™		✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
FLEXITY™		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓

✓ compatible





Harlequin Duo™

¡El auténtico!

Harlequin Duo™ es el primero de la gama de tapices de danza creado por Harlequin. Fue con este modelo con el que se comenzó la historia de los tapices de danza, no solo para Harlequin, sino para el mundo de la danza y teatro. El auténtico y primero de la gama, **Harlequin Duo™** es un revestimiento bicolor con dos capas de PVC suaves y antideslizantes.

Harlequin Duo™ está considerado desde hace mucho tiempo como EL tapiz de escenario clásico-reversible. Se compone de dos capas de PVC suaves y antideslizantes. Con **Harlequin Duo™**, ¡tendrá dos tapices en uno! Y con un color diferente por cada cara.

Harlequin Duo™ se desenrolla fácilmente en el escenario o sala de ensayo. Se fija simplemente con cintas adhesivas de una sola cara, sobre las juntas entre las tiras del tapiz y ¡todo listo para bailar! Al final del espectáculo, simplemente se quitan las cintas y se enrolla de nuevo el tapiz.


Polivalente, ultraligero y reversible está disponible en 7 diferentes combinaciones de colores. **Harlequin Duo™** se recomienda únicamente para instalaciones portátiles.



PORTÁTIL 1,5 y 2 m

Capa de PVC antideslizante

Capa de PVC antideslizante



CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos

10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Ancho de los rollos

1,5 m (negro / blanco, negro / gris),
ou 2 m (todos los colores)

Espesor

1,25 mm

Peso

1,6 kg/m²

Estabilidad dimensional


≤ 0,6%

Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2

2 dB

Reacción al fuego

Bfl S1 (EN 13501-1)




negro / gris




negro / blanco



gris claro / gris medio



negro / gris proyección



gris oscuro / caramelo




marron oscuro / beige



verde cromático / amarillo



azul / cromático rojo



verde cromático / azul cromático



Harlequin Duo Pro™

La máxima estabilidad

Desde hace más de 40 años, Harlequin Duo, el primer tapiz de danza comercializado, ha revolucionado los escenarios y salas de danza del mundo entero. Resistente y ligero a la vez, este tapiz de danza se compone de dos suaves capas de PVC. Reversible y antideslizante, se desenrolla y transporta fácilmente durante las giras. Gracias a sus dos colores, ¡usted tiene dos tapices en uno!

Harlequin Duo Pro™ posee las mismas características que el tapiz de danza y escenario Harlequin Duo, con una capa de fibra mineral añadida, lo que garantiza una estabilidad dimensional perfecta y una increíble facilidad para ponerlo y quitarlo.

Para desenrollarlo, idealmente sobre una de nuestras tarimas amortiguadoras de danza, Harlequin Duo Pro™ es ideal para las giras. Se maneja y transporta con facilidad y es ideal para cualquier tipo de danza: danza clásica, contemporánea, percusivas -incluido el flamenco, danza irlandesa y claqué-, el hip hop, jazz, danza urbana, aeróbic, zumba, conciertos, stands de exposiciones, platós de TV, teatros, óperas o cualquier otra forma de expresión artística.



PORTÁTIL





2 m

Capa de PVC antideslizante

Capa de fibra de mineral reforzada

Capa de PVC antideslizante



negro / gris



negro / blanco

CARACTERÍSTICAS

Largo del rollo

10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Ancho del rollo

2 m

Espesor

> 1,5 mm

Peso

2,25 kg/m²

Certificación al fuego

Bfl S1 (EN 13501-1)



Harlequin Studio™

El más comfortable

Creado por petición de Noureyev, **Harlequin Studio™** es ideal tanto para danza clásica como contemporánea. Polivalente, es el favorito de la **Ópera Nacional de París** ¡desde hace más de 30 años! Este tapiz les sorprenderá por su sedosa superficie y su capa de espuma, que da un confort suplementario en los trabajos en suelo o puntas.

Harlequin Studio™ es un tapiz de danza sedoso pero resistente. Extremadamente estable, puede utilizarse tanto para colocación libre o en instalaciones permanentes sobre una de nuestras tarimas de danza.

Fabricado sobre una base de PVC ultra resistente, su composición especial responde perfectamente a las exigencias y necesidades de los bailarines. Su compleja estructura a base PVC está reforzada con una capa de fibra de vidrio y una subcapa de espuma, firme y flexible a la vez. Esta subcapa de espuma ofrece un confort y una protección suplementarios a los bailarines en sus movimientos en suelo. Su capa superior antideslizante asegura los movimientos a los bailarines en coreografías complicadas.

Harlequin Studio™ es la solución ideal para las giras o para su sala de ensayos. Posee una estabilidad dimensional perfecta y se desenrolla fácilmente sobre cualquier superficie amortiguadora.

Para pedidos iguales o superiores a 500 m², ¡podemos fabricarlo en el color que más le guste!



PERMANENTE



PORTÁTIL




1,5 m

Superficie antideslizante

Capa superior PVC

Capa de fibra de vidrio

Subcapa de espuma de células cerradas



CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos

10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Ancho de los rollos

1,5 m

Espesor

3 mm

Peso

2,3 kg/m²

Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2

15 dB

Reacción al fuego

Cf S1 (EN 13501-1)

Colores estándar



negro
180



blanco
100



gris
880



gris claro
156

Colores especiales



gris
9002



gris oscuro
406



gris
890



marrón
170



marrón oscuro
200



gris oscuro
253



naranja
203



marrón
4006



cobre
182



turquesa
20012



rosa
197



burdeos
373



rosa caramelo
259



rosa viejo
125



gris
116



carne
162



azul
201



Harlequin Cascade™

El más clásico

Resistente y flexible, **Harlequin Cascade™** posee una ligera textura rugosa que garantiza a los bailarines de los grandes ballets clásicos un efecto antideslizante y una seguridad en sus movimientos sin igual.

Extremadamente estable y fácil de instalar, ofrece una óptima garantía de seguridad en los movimientos.

Harlequin Cascade™ está reconocido como el tapiz de danza y escena más estable y manejable del mercado. Toda una generación de coreógrafos y bailarines profesionales han sido seducidos por su robustez. Este revestimiento posee una ligera textura rugosa, que da una sujeción sin igual. Los bailarines se sienten seguros en sus movimientos sobre este tapiz, y su aspecto mate es muy apreciado por los técnicos de iluminación.

Harlequin Cascade™ resiste los decorados pesados de teatros y las torres de iluminación. Puede utilizarse tanto como tapiz de escenario (incluso en exteriores) o en salas de ensayos tanto en instalaciones portátiles como permanentes sobre una de nuestras tarimas de danza, para una mejor protección.

Para pedidos iguales o superiores a 500 m², ¡podemos fabricarlo en el color que más le guste!



PERMANENTE



PORTÁTIL




2 m

PVC homogéneo específico para la danza

Capa de fibra de vidrio resistente

PVC homogéneo



CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos

10 m, 15 m, 20 m, 25 m

Ancho de los rollos

2 m

Espesor

2 mm

Peso

2,6 kg/m²

Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2

3 dB

Reacción al fuego

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Colores estándar



negro
601



blanco
100



gris oscuro
406



gris
582

Colores especiales



gris
1504



beige
110



malva
628



rosa
290



parma
828



Harlequin Standfast™

El más resistente

*El más polivalente y robusto de los tapices de danza, **Harlequin Standfast™** resiste inalterable a los decorados pesados y las más duras condiciones en el escenario, en su sala de ensayos o en su sala polivalente o multidisciplinar.*


Harlequin Standfast™ es un revestimiento de uso polivalente y de gran resistencia. Este tapiz se destina solamente a instalaciones permanentes en escenarios o salas de ensayo, y sobre una de nuestras tarimas amortiguadoras.

Muy apreciado especialmente por los bailarines de flamenco, es ideal también para danza clásica o contemporánea, hip-hop u otras actividades artísticas.

Harlequin Standfast™ posee un acabado antideslizante. Las juntas de los diferentes paños se sueldan en caliente de forma que exista una continuidad en el tapiz y tenga un acabado estéticamente perfecto.



PERMANENTE 1,52 m



*PVC homogéneo
con capa antideslizante*

CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos
15 m, 20 m


Ancho de los rollos
1,5 m

Espesor
2,6 mm


Peso
3,5 kg/m²

**Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2**
3 dB


Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)



gris



gris oscuro



negro



Harlequin Allegro™

El más grueso del mercado

Producto exclusivo e innovador, **Harlequin Allegro™** es la única alternativa existente en el mercado a una tarima de danza tradicional. Avalado por la norma AFNOR NFP 90203, está concebido especialmente como una solución frente a suelos duros y en el lugar de una tarima tradicional.

Harlequin Allegro™ es el tapiz de danza más grueso del mercado, con 8,5 mm de espesor. Enteramente enrollable, este «suelo semi-amortiguador» se compone de PVC reforzado por una resistente capa de fibra de vidrio, con una capa de espuma, en la base, que garantiza elasticidad en su superficie. Sirve para danza contemporánea, jazz, hip-hop, yoga y Pilates y, es ideal para equipar una zona de calentamiento.

Con el tapiz **Harlequin Allegro™**, equipará su estudio con un suelo semiamortiguador, de forma fácil y rápida. Este tapiz no necesita de la intervención de un carpintero, ¡ni clavos, tornillos o muelles!

Elija simplemente entre una instalación fija o semipermanente.



PERMANENTE



PORTÁTIL



1,5 m

CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos
10 m, 15 m, 20 m



Ancho de los rollos
1,5 m

Espesor
8,5 mm


Peso
6 kg/m²

Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2
22 dB

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)



negro



gris



Harlequin Freestyle™

El más urbano

*Especialmente concebido para responder las necesidades de la danza urbana, **Harlequin Freestyle™** es el tapiz de danza ideal para la práctica de hip-hop o de la danza contemporánea, posee una capa de espuma amortiguadora para un máximo confort.*

Harlequin Freestyle™ ha sido desarrollado para responder a las necesidades específicas de los bailarines de hip-hop o de danzas urbanas que deseaban un tapiz antideslizante, que les permitiera ejecutar sus movimientos con total libertad y seguridad.

Harlequin Freestyle™ es ideal para el hip-hop, Jazz o danza urbana y también para danza contemporánea, aerobic o zumba.

Harlequin Freestyle™ puede ser instalado de forma permanente o portátil en su estudio de danza, escuelas, gimnasios o representaciones urbanas.



PERMANENTE



PORTÁTIL




1,5 m

Superficie antideslizante

Capa de soporte

Subcapa de espuma de células cerradas



CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos

15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Ancho de los rollos

1,5 m

Espesor

4,5 mm

Peso

2,67 kg/m²


Aislamiento acústico según norma

EN ISO 717-2


19 dB

Reacción al fuego

Bfl-s1 (EN 13501-1)



gris



negro



Harlequin Fiesta™

Con aspecto de madera

Harlequin Fiesta™ es un revestimiento con un acabado en madera, pero sin los inconvenientes típicos de un suelo de madera.

Harlequin Fiesta™ permite obtener el calor y color natural de la madera. Posee una capa de desgaste transparente, que le da gran resistencia, un uso polivalente y una larga duración.

Apto para danzas de percusión, como claqué y danza irlandesa, sin olvidar los bailes de salón u otro tipo de actividad social o artística.

Harlequin Fiesta™ está concebido para una instalación permanente, con una soldadura en frío en las juntas, obteniendo así, una superficie plana y continua. Puede colocarse sobre cualquier superficie regular y plana y combina a la perfección con cualquiera de nuestras tarimas de danza.



PERMANENTE 2 m

CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos
20 m, 25 m

Ancho de los rollos
2 m

Espesor
2 mm

Peso
3 kg/m²



Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2
5 dB

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)

Capa de desgaste transparente

Acabado en roble

Reverso en poliéster impregnado compacto



acabado en roble



Harlequin Hi-Shine™

El más brillante

El favorito en los escenarios de ópera, eventos y platós de televisión,

Harlequin Hi-Shine™ seduce por su superficie ultra brillante. Muy resistente a las rayaduras, garantiza espectaculares juegos de luz en el escenario.

El favorito en los escenarios de ópera, eventos y platós de televisión, **Harlequin Hi-Shine™** seduce por su superficie ultra brillante. Muy resistente a las rayaduras, garantiza espectaculares juegos de luz en el escenario.

Harlequin Hi-Shine™ transforma rápidamente su suelo en una espectacular superficie brillante. Es el revestimiento ideal para la industria del espectáculo. Su impresionante superficie ultra brillante a base de polímeros, es más resistente al rayado que el poliuretano.

Harlequin Hi-Shine™ ideal para la ópera, platós de TV, espectáculos de alto nivel, desfiles de moda, lanzamiento de productos, fiestas. Este revestimiento dará un toque especial a sus eventos creando una atmósfera inolvidable.

Harlequin Hi-Shine™ puede utilizarse en instalaciones portátiles o semipermanentes.




PORTÁTIL



1,5 m

Superficie ultra brillante a base de polímeros

Capa de PVC laminado y brillante



CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos
20 m, 30 m

Ancho de los rollos
1,5 m

Espesor
1,5 mm

Peso
1,96 kg/m²

Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2
2 dB


Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)




rojo




negro



gris



oro



plata



azul



blanco



Harlequin Showfloor™

Ligero, estable y reutilizable




Harlequin Showfloor™ es un tapiz de danza para lugares con gran paso de público, que se utiliza en desfiles de moda, o para proteger el parquet o un suelo delicado antes de un evento. Es ideal también para recubrir el suelo de una sala de exposición con un revestimiento lavable y reutilizable.

Harlequin Showfloor™ es un revestimiento multicapas de PVC que se ofrece en varios colores. Está reforzado por una capa de fibra de vidrio y una subcapa de espuma. Ligero y reutilizable, se utiliza en instalaciones portátiles y constituye una superficie ideal para cualquier tipo de acontecimiento o evento.

Harlequin Showfloor™ es un tapiz muy decorativo que se desenrolla en superficies duras e irregulares como contrachapado, aglomerado, hormigón o azulejo.



Capa de desgaste transparente
 PVC reforzado por una capa de desgaste transparente
 Capa de fibra de vidrio
 Subcapa de espuma reforzada



CARACTERÍSTICAS

Largo de los rollos

10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Ancho de los rollos

2 m

Espesor

2,6 mm

Peso

1,6 kg/m²

Aislamiento acústico según norma EN ISO 717-2

3 dB

Reacción al fuego

Bfl-s1 (EN 13501-1)



Harlequin Marine™

El tapiz de crucero

Harlequin Marine™ está especialmente concebido para responder a las exigencias de la certificación de resistencia al fuego IMO FTP Code parte 2 & 5 y a las normas de seguridad marítimas. Es un tapiz de danza y escenario ideal para instalación en barcos y cruceros. Su resistencia y polivalencia lo hacen una elección ideal para escenarios multifuncionales.

Harlequin Marine™ es un tapiz de danza y escenario para instalación permanente para ser instalado sobre los paquebotes de los cruceros. Responde a las normas de seguridad marítimas, es ignífugo y conforme a las certificaciones de resistencia al fuego IMO FTP Code parte 2 & 5.


Harlequin Marine™ es ideal para un uso polivalente, para danzas percusivas como el flamenco, claqué o danza irlandesa, conciertos, platós de TV, teatro u Ópera.

Harlequin Marine™ es un tapiz resistente fabricado en PVC con una superficie ligeramente jaspeada que reduce las marcas de los zapatos y rasguños.


Harlequin Marine™ puede ser instalado sobre cualquier superficie dura y lisa y se complementa con las tarimas de danza Harlequin.



PERMANENTE 2 m



PVC homogéneo e ignífugo



negro

CARACTERÍSTICAS


Largo de los rollos
20 m, 23 m

Ancho de los rollos
2 m

Espesor
2 mm

Peso
3,5 kg/m²

Reacción al fuego
IMO FTP Code part 2 & 5



¿ CONOCE USTED LAS TARIMAS DE DANZA AMORTIGUADORAS HARLEQUIN ?

Innovadoras, fiables y polivalentes, surgen de la estrecha colaboración entre los directores artísticos y técnicos de todo el mundo, así como de la colaboración de cirujanos-ortopedistas especialistas en la prevención de lesiones en los bailarines.

Eligiendo una tarima de danza Harlequin, usted tiene la garantía de ejercitar su profesión con unas óptimas condiciones de seguridad.

Solicite nuestro folleto por mail a: info@harlequinfloors.com,
o llámenos al teléfono gratuito 00 800 90 69 1000.



Accesorios

Instalación y mantenimiento



Cintas adhesivas Harlequin

Les ofrecemos una gran gama de cintas adhesivas simples y de doble cara para utilizar en combinación con los tapices de danza Harlequin, para una instalación libre o semi-permanente



Cordón para soldadura en caliente

La soldadura en caliente permite unir los paños del tapiz de danza entre ellos por medio de un cordón de soldadura de PVC. Esta solución, a realizar por un equipo de instaladores profesionales, ofrece la ventaja de tener una instalación impermeable y evitar el cambio regular de cintas adhesivas.



Soldadura en frío

La soldadura en frío utiliza un disolvente líquido que une los diferentes paños de los tapices. Esta técnica no necesita de un instalador profesional.



Producto de mantenimiento Harlequin cleaner

Para el mantenimiento regular o puntual de toda la gama de tapices de danza Harlequin y eliminar los trazos de zapatos, resinas y otras marcas de contacto.

1 Bidón (= 5 L) permite limpiar alrededor de 500 m².



Accesorios

Stockage



Correas para tapices de danza Harlequin

Las correas para rollos de tapices de danza están fabricadas en tela ultra-resistente con sólidos cierres en Velcro®. Les recomendamos utilizar 2 correas para los rollos de tapiz de danza de 1,5 m de ancho, y 3 para los tapices que tienen 2 m de ancho.

Medida de las correas	Tapiz
A	Duo™ / Duo Pro™ 10 m
B	Cascade™ 10 m et 15 m Duo™ / Duo Pro™ 15 m, 20 m et 25 m Hi-Shine™ 20 m Showfloor™ 10 m, 15 m, et 20 m Studio™ 10 m
C	Cascade™ 20 m et 25 m Duo™ / Duo Pro™ 30 m Hi-Shine™ 30 m Studio™ 15 m

Medida de las correas	Tapiz
D	Freestyle™ 15 m et 20 m Showfloor™ 25 m et 30 m Studio™ 20 m et 25 m
E	Allegro™ 10 m Freestyle™ 25 m Studio™ 30 m
F	Allegro™ 15 m Freestyle™ 30 m
G	Allegro™ 20 m et 25 m



Sacos de transporte Harlequin

Los sacos están fabricados en polyester 600 con una protección de vinilo altamente resistente e impermeable de color azulado. Están equipados con unas bridas extra largas fabricadas en nylon rojo, rematados con una costura reforzada de sujeción en forma de «X» para una mayor resistencia. Los sacos de transporte se abren enteros para una carga fácil sin tener que elevar los rollos.



Carros de stockage Harlequin

Los carros de stockage para los tapices Harlequin están realizados en acero negro resistente a los rayados. Los tubos están sujetos en casa extremo en el momento de la colocación de los rollos. Están igualmente reforzados en el centro para soportar mejor el peso de los rollos y evitar su hundimiento. Cada carro tiene dos manivelas para facilitar el enrollado y desenrollado de los rollos de tapiz. Estas hacen más fácil la manipulación de los carros. Cada carro está equipado con 4 ruedas móviles con freno que no dejan trazos.

Para rollos de tapiz de 2 metros de ancho	Dimensiones	Peso (vacío)
Para 4 rollos	2,23 (L) x 0,86 (l) x 1,02 (h) m	155 kg
Para 6 rollos	2,23 (L) x 1,10 (l) x 1,14 (h) m	182 kg
Para rollos de tapiz de 1.5 metros de ancho		
Para 4 rollos	1,73 (L) x 0,86 (l) x 1,02 (h) m	132 kg
Para 6 rollos	1,73 (L) x 1,10 (l) x 1,14 (h) m	159 kg

HARLEQUIN
The world dances on Harlequin floors®



Harlequin Europe SA

29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel.: +352 46 44 22
Fax: +352 46 44 40
Freephone 00 800 90 69 1000

www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

Harlequin Deutschland GmbH

Melanchthonstraße 16
10557 Berlin
Germany
Tel.: +49 (0) 30 340 441 600
Fax: +49 (0) 30 340 441 649

www.harlequinfloors.com
anfrage@harlequinfloors.com

British Harlequin plc

Tel.: +44 (0)1892 514 888
Fax: +44 (0)1892 514 222

enquiries@harlequinfloors.com

American Harlequin Corporation

Tel.: +1 856 234 55 05
Fax: +1 856 231 4403

dance@harlequinfloors.com

Harlequin Australasia Ply Ltd

Tel.: +61 (2) 9869 4566
Fax: +61 (2) 9869 4547
contact@harlequinfloors.com

Harlequin Asia Limited

Tel.: +852 254 11 666
Fax: +852 254 11 999
hksales@harlequinfloors.com

LUXEMBOURG
LONDON
LOS ANGELES
PHILADELPHIA
FORT WORTH
SYDNEY
PARIS
HONG KONG
MADRID
BERLIN
TOKYO