HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

ダンスフロア/スタジオ備品 選択ガイド

A guide to

DANCE FLOORS AND STUDIO EQUIPMENT

ハーレクインフロアがあれば
世界は踊りだす

THE WORLD DANCES ON HARLEQUIN FLOORS®

Ballet Nacional Chileno BANCH

BdM | Ballet de Monterrey

OPERAN

TEATRO COLÓN

BALLETTO DI ROMA COMPAGNIA

Bolshoi

NATIONALE OPERA & BALLET

TEATROS del Canal

BALLETT ZÜRICH

THE NATIONAL Ballet OF CANADA

BALLET OPERA NATIONAL DE PARIS

The National Ballet of China

ハーレクインは、ダンスと舞台芸術のためのフロアを先進技術を駆使して誕生させた世界的リーダーです。40余年前に英国で設立されたハーレクインは、今や業界ナンバーワンの選択肢として、世界で最も権威のあるダンスや舞台芸術の組織、劇場、会場、学校などで選ばれています。

ハーレクインの豊富な経験と高い評価は、常設および仮設に対応できるスプラングフロアやビニルフロアを始め、バレエバーやミラーなど、ダンススタジオやパフォーマンススペースで使用される高品質の製品の生産と供給に裏打ちされています。英国ロイヤル・オペラハウス、ボリショイ劇場、パリ・オペラバレエ、シドニー・ダンスカンパニーなど、世界を代表する劇場でダンサーやパフォーマーに賞賛されるこの分野での世界的リーダーです。ハーレクインはヨーロッパ、アメリカ大陸およびアジア太平洋地区に拠点をを設けています。

CONSIDERATIONS WHEN CHOOSING A DANCE FLOOR
ダンスフロアを選ぶときの検討事項

一般の商業用やスポーツ向けとされるフロアでは、ダンサーが好むフロアの利点「感触」というものを得られません。ダンスのために開発されたフロアだけがそれを提供できるのです。

ハーレクインのスプラングフロアは、衝撃、滑り、転倒による危険性を低減し、ダンサーの怪我の保護に優れた プロのダンスフロアとして パフォーマーの信頼を勝ち得ています。

Sprung floors
スプラングフロア

スプリングフロアとは、衝撃を受けたときにある程度の弾みと たわみを提供するフロアです。パフォーマーは、彼らの関節への繰り返しの衝撃を吸収して、転倒による怪我を軽減できるフロアを必要としています。現代のスプラングフロアは、フォームバッキングやゴムパッドで支えられていますが、伝統的なフロアは織り込まれた木製バテンが屈折することで弾力を与えています。

スプラングフロアは、恒久的な常設 または一時的な仮設のどちらにでも対応可能です。

常 設 - スプラングフロアは、建物の下地床に恒久的に設置されるため、損傷のリスクなしに取り外すことはできません。

仮 設 - スプリングフロアは、収納や運送のために簡単に取り外すことができます。ハーレクインが開発したツーリングや一時的な使用に適したポータブルなパネルシステムです。

Vinyl performance surface
ビニル・パフォーマンス サーフェス

安全性を最大限に高めるために、ハーレクイン・スプラングフロアの上に、ダンス サーフェスとしてハーレクイン・ビニルフロアを設置することをお勧めします。これにより、怪我に対する保護が強化されます。ビニルフロアは、恒久的な常設はもちろん、一時的な仮説や持ち運びにも対応可能です。

常 設 - ビニルフロアは接着剤で固定します。継ぎ目は熱間または冷間圧接でシールされており、損傷を与えるリスクなくして取り外すことはできません。

仮 設 - ビニルフロアは両面テープを使用してゆったりと位置決めして継ぎ目は溶接します。この継ぎ目は後でカットすることでビニルフロアを取り外すことができます。

ポータブル - ビニルフロアは、ゆったりと位置決めをした状態で結合部分を表面からテープ張りするか、両面テープで一時的に下地床の上に固定して対処します。

Wood performance surface
ウッド・パフォーマンス・サーフェス

木製のパフォーマンス・サーフェスは、既存の内装飾にマッチさせるために、社交ダンスや多目的用途の施設で よく指定されることがあります。ハーレクインでは、堅木張りと再生木材のサーフェスをご用意していますので、詳細はお問い合わせください。

Size of dance space
ダンス スペースのサイズ

さまざまなダンスのジャンルには、それぞれに適したスペースが必要です。

中学生までの成長過程の子供の場合は、1人につき3平方メートルが必要であり、高等学校以上および成人は、1人当たり5平方メートルが必要です。

さらに天井高3.5mが確保できるよう ヘッドルームも考慮に入れてください。

Portable or permanent dance floors
一時的な仮設か それとも 恒久的な常設か

スペースの用途がダンス専用ではない多目的な会場や、ツーリング目的のためにフロアそのものを移動して使用する場合は、ロールアウト式のゆったりとしたフロアが実用的なソリューションです。

ポータブル・フロアは、仮設だけでなく、恒久的な常設設置ができない場所にも適しています。ポータブルなビニル製フロアは、収納および輸送用にロールで供給されます。

持ち運び可能なスプリングフロアは、お互いに連結し合うパネルとして提供されます。その上にハーレクインのビニルフロアを敷き詰め、所定の位置にテープで固定します。

Area and point-elastic
エリアとポイント・エラスティック

エリア・エラスティックのフロアというのは、「トランポリン効果」を避けるために、ある一定の面積でたわみますが、ポイント・エラスティックは、接触点でのみたわみを示します。

クッション性のあるビニル製のフロアから得られる弾力は、ポイント・エラスティックです。エリア・エラスティックの弾力性は、スプラングフロア
でなければ得られません。

ハーレクイン・カスケード | 南カリフォルニア大学 カウフマン・センター

さらに詳細、ご質問およびサンプルをご
希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsalesharlequinfloors.com

HARLEQUIN'S RANGE OF SPRUNG FLOORS
ハーレクイン・スプラングフロアのセレクション

ハーレクイン社は、スプラングフロアの特性を一時的に求められる場合のソリューションとして、ツーリングにも適したポータブルパネルシステムを開発しましたが、恒久的な常設でのスプラングフロアは最も一般的に使用されています。

ハーレクインのスプラングフロアの豊富なシリーズは、ビニルまたはウッドのパフォーマンス表面と組み合わせて使用するために開発されました。

ハーレクイン・ウッドスプリング
|スコットランド・バレエ



Harlequin WoodSpring スプラングフロアとビニルのパフォーマンス表面組合せ

Harlequin WoodSpring 堅木または堅木張り表面の再生木材スプラングフロア

Harlequin WoodSpring™
ハーレクイン・ウッドスプリング

- 恒久的に常設するスプラングフロア
- 伝統的なバスケット織りを基調とした最新構造
- ハーレクイン社による常設のための「業界標準」の選択
- 最小床厚91mm（選択する仕上げ表面を除く）
- 25年間保証（契約条件が適用されます）

Harlequin WoodSpring ハーレクイン・ウッドスプリングは、厳選されたWBP（耐候性および耐沸騰性）合板の層と3層のカスタム加工された南方黄色マツが直角に配置された構造で、所定の間隔で面に取り付けられた二重密度エラストマーブロックによってその衝撃吸収性と復元力が強化されています。

表面のオプションは次のとおりです。

- ハーレクインのビニル・パフォーマンスフロア
- 無垢の広葉樹のオーダーメイド
- ブナ、オークまたはカエデの広葉樹の堅木張りの再生木材

ハーレクインのビニル製のパフォーマンスフロアを選択した場合は、耐湿性のあるサスペンションボードが、同系色のコンポジット材の縁取りがエッジの周りに取り付けられます。無垢の堅材か再生木材が選ばれれば、幅木は任意となります。

Harlequin Activity™
ハーレクイン・アクティビテイ

- 恒久的に設置されたスプリングフロア
- ハーレクイン独自の「トリプルサンドイッチ」工法
- 下地床に固定されない完全浮動システム
- 滑らかで平らな面であれば事前の準備なしに設置可能
- ハーレクイン社による常設のための「業界標準」の選択

Harlequin Activity スプラングフロアとビニルのパフォーマンス表面組合せ

ハーレクインのビニル製のパフォーマンスフロアを選択した場合は、同系色のコンポジット材の縁取りが完成したエッジの周りに取り付けられます。無垢の堅材か再生木材が選ばれれば、幅木は任意になります。

Harlequin Activity ハーレクインアクティビティは、「トランポリン」効果とエリア全体の弾力性を回避するための衝撃緩和機能を備えており、フロア全体で同じ特性を提供します。これは世界中で何百もの実績に基づく「業界標準」の選択であり、指導者とパフォーマーの怪我を効果的に減らします。

パフォーマンスのトップ表面も必要になります。

表面のオプションは次のとおりです。

- ハーレクインのビニル・パフォーマンスフロア
- 無垢の広葉樹のオーダーメイド
- ブナ、オークまたはカエデの広葉樹の堅木張りの再生木材
- 最小床厚46mm（選択する仕上げ表面を除く）
- 25年間保証（契約条件が適用されます）

Harlequin Activity 堅材の堅木または再生木材の表面のスプラングフロア

さらに詳細、ご質問およびサンプルをご希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsales@harlequinfloors.com

Harlequin Actitherm™
ハーレクイン・アーキサーム

- 恒久的に設置されたスプラングフロア
- 床下暖房のフロアにも設置可能
- 最小床厚43mm（選択する仕上げ表面を除く）
- 25年間保証（契約条件が適用されます）

Harlequin Actitherm ハーレクイン・アーキサームは、床下暖房（最高温度：木の表面が 30°C/ビニルが 27°C）のある部屋で使用するよう特別に設計されています。パネルはフロアーリングの等級の合板で覆われた構造から成り、フロア全体の一貫性を確保するために煉瓦積みの構成で設置されます。衝撃吸収とエネルギーリターンは、各パネルの下面に取り付けられた二重密度エラストマーによって提供されます。

Harlequin Actitherm スプラングフロアとビニルのパフォーマンス表面組合せ（この図は床下暖房装置付き）

Harlequin Actitherm 堅材の堅木または再生木材の表面のスプラングフロア

Harlequin Liberty™
ハーレクイン・リバティ

- 恒久的常設、一時的仮設、そして持ち運びにも対応
- モジュラー・スプラングフロア・パネルシステム
- 結合部分がクロスで交差しないように、パネルは下地床の上にレンガ造りの様式で敷設します
- パネルは、ハーレクイン独自の「キーを1回転」ラッチとロック機構で、丸みを帯びた凹凸部分が結合して固定されます
- 最小床厚37mm（選択する仕上げ表面を除く）
- パネルサイズは、2m×1m と 1m×1m
- 25年間保証（契約条件が適用されます）

Harlequin Liberty ハーレクイン・リバティパネルは、等間隔で配置された二重密度の衝撃吸収エラストマーパッドによって完全にサポートされており、均一で安定した衝撃緩和を提供し、同じパネル上で結合部であっても、単独または複数のダンサーに同じ「感触」とエネルギーを与えます。

仕上げには、適切なハーレクイン・ビニル・パフォーマンスフロアを選択し、必要に応じて付随するランプおよびエッジトリムを取り付けます。設置については、お客様自身またはハーレクインの技術チームのどちらでも実行できます。

ハーレクイン・リバティ・スプラングフロアパネルと、それに付随するポータブル用のビニルのパフォーマンスフロアもカートに格納できます。ステージ設営スタッフにとって、ツアー中または会場内で移動を容易にする安全な方法です。

ハーレクイン独自のラッチとロックシステム

Harlequin Liberty HD™
ハーレクイン・リバティ HD

Harlequin Liberty HD ハーレクイン・リバティ HDは、より厳しい環境下での耐久性の強化を念頭に置き 設計された、当社の定評ある リバティ・パネル システムのさらなる進化版です。恒久的な常設または一時的な仮設のフロアとして、パネルの結合部分がクロスで交差しないように下地床上にレンガ造りの様式で敷設します。パネルは、独自の「キーを1回転」ラッチとロック機構で、丸みを帯びた凹凸部分が結合して固定されます。

ハーレクイン・リバティ HDは、パネルの両面が黒のポリマー樹脂でコーティングされており、上面には織り目模様のグリップパターン加工が施され、優れた耐摩耗性、滑り止め、および耐候性を備えています。

ハーレクイン・リバティ HDは、適切なハーレクイン・ビニル・パフォーマンスフロアを選択することで完成します。仕上げにあたっては、恒久的な常設あるいは一時的な仮設も、お客様ご自身にて設置いただくか、当社の熟練した技術チームによって行われます。

Harlequin FlexityPlus™
ハーレクイン・フレキシティ プラス

- 恒久的常設、一時的仮設に対応
- DIYの基礎的スキルがあれば、ホーム・ダンス スタジオをご自分で設置することができます
- パネルは、接合部がクロスで交差しないように、下地床の上にレンガ造りの様式で敷設されます
- パネル同士は、独自の相欠継ぎにて接合、接着またはネジ止め
- 恒久的常設 または一時的な仮設の設置を容易にする「業界標準」の仕様
- 最小床厚37mm（選択する仕上げ表面を除く）
- パネルサイズ 1.125m × 2.250m / ダンス表面面積 1.089m × 2.214m
- 15年間保証（契約条件が適用されます）

Harlequin Flexity Plus ハーレクイン・フレキシティプラスは、適切なビニルフロア
または木製のウッドフロアのを選択することで完成します





さらに詳細、ご質問およびサンプルをご希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsales@harlequinfloors.com

HARLEQUIN'S RANGE OF VINYL FLOORS

ハーレクイン・ビニルフロアのセレクション

種類豊富なハーレクインのビニル製フロアは、硬くて滑らかな下地床に直接敷設して使用するか、またはスプラングフロアのダンス表面として使用できます。ダンサーを怪我から守る安全性が増すことで、最適な安心感を提供します。

さらに詳細、ご質問およびサンプルをご希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsales@harlequinfloors.com

どのフロアがあなたにぴったりですか?

ハーレクイン・フロアのサーフェスは、それぞれのダンスに求められる数々のニーズを満たすために開発されました。ビニルフロアを含む豊富な種類のサーフェスは、クッション性、耐久性、および グリップまたは「トラクション」と、それぞれの特性を踏まえています。

- クラシックバレエにはある程度のトラクション(静止摩擦力)が必要です。
- ストリートダンサーやヒップホップダンサーは通常トレーナーのような衣服を着用しているため、トラクションが少なくて済みます。多すぎると動きを妨げ、怪我をする可能性があります
- コンテンポラリーダンスは裸足での動きが多く、身体の他の部分もフロアに接していることが多いため、少しクッション性のあるほうが 好ましい場合があります。

その他のスペシャルなフロアも提供しています ：

- **Harlequin Hi-Shine** ハーレクイン・ハイシャインは、プロダクション会社や、各種イベント、展示向けの高光沢反射性能を誇るビニルシートです。
- **Harlequin Marine** ハーレクイン・マリンは、クルーズ船やその他のレジャー用途のためのビニル・パフォーマンスシートです。
- 表面に印刷を施したオーダーメイドのビニル・フローリングです。

詳細については、当社のウェブサイトを参照するか、スタッフにお問い合わせください。

ビニルフロア適用ガイド

	エアロビクス/ズンバ	バレエ	社交ダンス/サルサ	コンテンポラリー	ヒップホップ/ジャズ/ストリート	モダン	床に衝撃を与えるダンス*(フラメンコ、アイリッシュ、タップ)	シアター/オペラ
Allegro	✓			✓	✓	✓		
Cascade	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Fiesta	✓		✓		✓	✓	✓	✓
Freestyle	✓			✓	✓			
Reversible	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Reversible Pro	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Standfast	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Studio	✓	✓		✓	✓	✓		

仕様ガイド

	常設 または 仮設 (ポータブル)	ロール幅 (m)	ロール長さ (m)	厚み (mm)	重量 (kg/m²)	標準色	耐火性等級
Allegro	両 方	1.5	10, 15, 18, 20, 25	8.5	6	ブラック (180), グレー (880)	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Cascade	両 方	2	10, 15, 18, 20, 25	2	2.6	ブラック (501), ライトグレー (582), ダークグレー(406), ヘーゼルナッツ (470), ホワイト (100)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Fiesta	常 設	2	10, 15, 20, 25	2	3	オーク木目仕上げ (261)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Freestyle	両 方	1.5	15, 20, 25, 30	4.5	2.67	ブラック (180), グレー(880)	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Reversible	仮 設	2	10, 15, 18, 20, 25, 30	1.3	1.6	ダークグレー/ライトグレー(003), ブラック/ホワイト (001), ブラック/グレー (004), ブラック/レッド (302), ブルー/グリーン (119), フォグ/タン (890), ヘーゼルナッツ/ベージュ(310), ブラック/プロジェクショングレー(005)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Reversible Pro	仮 設	2	10, 15, 18, 20, 25, 30	1.5	2.25	ブラック/グレー(004), ブラック/ホワイト (001)	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Standfast	常 設	1.5	10, 15, 20	2.6	3.4	ブラック (501), グレー(004), ダークグレー(406)	Cfl-s1 (EN 13501-1)
Studio	両 方	1.5	10, 15, 18, 20, 25	3	2.3	ブラック(180), グレー (880), ダークグレー(890), ホワイト (100)	Bfl-s1 (EN 13501-1)

Harlequin Cascade™
ハーレクイン・カスケード

Harlequin Cascade ハーレクイン・カスケードは、極めて丈夫なダンスフロアとして、多くのプロダンサー、芸術監督、テクニカルおよびステージ・マネージャーを世代を超えて魅了し続けています。シルクのような滑らかなエンボス加工を施した表面は、パフォーマンスに"温もり"を与えるようだと言われます。見かけよりグリップ力があり、照明デザイナーにとっても高品質な演出環境を提供します。

- バレエ、コンテンポラリー、モダン等の劇場用をはじめ、エアロビクス、ズンバ、ヒップホップ、ジャズ、サルサ他、床に衝撃を与えるフラメンコ、アイリッシュダンス、タップ等の多目的用途、さらにコンサートやオペラ公演などに適しています。
- 固定しない仮設または恒久的な常設向けです。



Harlequin Standfast™
ハーレクイン・スタンドファスト

Harlequin Standfast ハーレクイン・スタンドファストは、接着剤を使用し恒久的な常設を目的とした、摩耗しにくい耐久性に優れたパフォーマンスフロアです。接合部は熱溶着することで、性能面でも境目を感じさせません。

- バレエ、コンテンポラリー、モダンダンスから、床に打撃を与えるフラメンコ、アイリッシュダンスやタップダンス、そして、ヒップホップ、ジャズダンス、ストリートダンス、エアロビクス、ズンバの多目的使用、テレビ局、劇場、オペラ公演に幅広い用途に適しています。
- 恒久的な常設の多目的ダンスフロア
- 硬くて滑らかな下地床の上に敷くことができ、理想的なヘビーデューティなステージとなります。



Harlequin Studio™
ハーレクイン・ストゥディオ

Harlequin Studio ハーレクイン・ストゥディオは、ダンサーのニーズを満たすように設計された丈夫なビニルを採用。その結果、ダンサーは要求された振り付けとその動きに自信を持つことができます。

- バレエ、コンテンポラリーとモダンダンス、エアロビクス、ズンバ、ヒップホップ、ジャズ、ストリートダンスに適しています。
- 裏地に軽量の発泡体を用い、硬質な下地床から保護しています。また、ツアー時の持ち運びに便利です。
- 固定しない一時的仮設または恒久的な常設向け
- 硬く滑らかな下地床の上に敷くことができます。ハーレクイン・スプラングフロアと組み合わせれば、ビニル・パフォーマンス・サーフェスとしての最高の選択肢です。

ブラック - 180



ダークグレー - 890



グレー - 880



ホワイト - 100

Harlequin Fiesta™
ハーレクイン・フィエスタ

Harlequin Fiesta ハーレクイン・フィエスタは、本物の木材に見えるだけでなく、クリーニングとメインテナンスに手間がかからないフロアシートとして開発されました。オーク木目のパフォーマンス面は理想的なソリューションを提供します。

- 社交ダンス、サルサ、床に打撃を与えるフラメンコ、アイリッシュダンス、タップダンス、ヒップホップ、ジャズ、ストリートダンス、エアロビクスやズンバ、多目的使用、また劇場やオペラ公演に最適です。
- 恒久的な常設用(表面に途切れを感じさせないように接合部は溶接されます)

オーク木目仕上げ - 261



ハーレクイン・フィエスタ|
ベーススタジオ・ロンドン

さらに詳細、ご質問およびサンプルをご希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsales@harlequinfloors.com

Harlequin Reversible™
ハーレクイン・リバーシブル

Harlequin Reversible ハーレクイン・リバーシブルは、オリジナルの両面使用可能なダンスやステージ用のフロアシートです。ビニル加工された軽量のフロアシートは、平らな床に簡単に広げることができます。一枚で二通りの表面として使用でき、両面共、耐摩耗性、滑り防止効果があります。

- バレエ、コンテンポラリー、床に打撃を与えるフラメンコ、アイリッシュダンス、タップダンス、多目的使用、ヒップホップ、ジャズ、ストリートダンス、エアロビクス、ズンバ、コンサート、展示会、テレビ局、劇場やオペラ公演に最適です。
- 最も万能なロールタイプとして、とても人気のあるフロアシートです。硬く平らでなめらかな床の上に敷くのが理想的です。簡単に持ち運びできるのでツアーに便利です。

ブラック/グレー - 004



ダークグレー/
ライトグレー - 003

ブラック/
ホワイト - 001

クロマキーグリーン/
クロマキーブルー - 119

ブラック/レッド - 302

フォグ/タン - 890

ヘーゼルナッツ/
ベージュ - 310

ブラック/
プロジェクショングレー - 005

Harlequin Reversible Pro™
ハーレクイン・リバーシブル・プロ

Harlequin Reversible Pro ハーレクイン・リバーシブル・プロは、ハーレクイン・リバーシブルの特性を活かしつつ、新しい鉱物繊維補強ファイバーの層を加えることで、さらに安定した復元性に富み、印刷にも適した表面となっています。

- バレエ、コンテンポラリーをはじめ、床に衝撃を与えるフラメンコ、アイリッシュ、タップダンス、ヒップホップやジャズ、ストリートダンス、エアロビクス、ズンバ、さらに展示会やテレビ局、劇場、オペラ公演等あらゆる用途に適しています。
- ヘビーデューティー
- 持ち運びが楽で、取り扱いが簡単
- すばやくロールアウトして平らになります
- ツアーに最適

ブラック/グレー - 004



ブラック/
ホワイト - 001

Harlequin FreeStyle™
ハーレクイン・フリースタイル

Harlequin FreeStyle ハーレクイン・フリースタイルは、安全性を確保しながらも、ヒップホップやストリートダンサー達が必要とする自由な動きができるよう、スリップ抵抗の少ないフロアとして開発されました。

- ヒップホップ、ジャズダンス、ストリートダンスをはじめコンテンポラリーやモダンダンス、さらにエアロビクスやズンバにも適しています。
- 固定しない仮設または恒久的な常設向けです。

グレー - 880



ブラック - 180

さらに詳細、ご質問およびサンプルをご希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsales@harlequinfloors.com

Harlequin Allegro™
ハーレクイン・アレグロ

Harlequin Allegro ハーレクイン・アレグロは、ロールタイプで最も厚みのあるダンスフロアシートで、クッション性、ポイント弾力性、そして滑りにくいダンス表面により、ダンサーを保護します。

- コンテンポラリー、モダン、ヒップホップ、ジャズ、ストリートダンス、エアロビクス、ズンバに最適。
- 衝撃による怪我や、演奏者の疲労を最小限に抑えます。
- ヘビーデューティーフロア。
- 固定しない仮設または恒久的な常設向けです。

ブラック - 180



グレー - 880



ハーレクイン・アレグロ
ダンスネーション ©Marc Brenner

BALLET BARRES
バレエバー

バレエバーを選ぶとき、ポータブルな自立型か、恒久的に壁に取り付けるタイプかのどちらにせよ、それがダンサーにとっては必須アイテムであることに気付くでしょう。バレエバーを使用しての運動は、柔軟性、強さ、バランス、そして正確さに焦点を当てています。また、ダンス・スタジオやリハーサル・スペースの雰囲気に、仕上げをタッチを与えます。

注文できるカスタムブラケットのデザイン、シングル、ダブル、正方形または楕円形からお選びください。

Single and double wall-mounted brackets & barres

シングル/ダブルの壁掛けブラケット&バレエバー

ハーレクインの壁掛け式バレエバーには、スタジオのデザインに合うようにさまざまな形状の取り付けプレートがあります。

- ブラケットにはネジとプラグが付属しており任意の高さに取り付けることができます。シングル・ブラケットに4つの固定具、ダブル・ブラケットには6つの固定具を使います。
- フロアからバー上部中央までの推奨高さは: 1052mm（ISTD / RADでは1020～1150mmを推奨）
- バーは壁からバーの中心まで 21cmに設定されています。ダブルブラケットでは2つの木製のバーは 20cmの間隔で並んでいます。
- バレエバーのジョイント部分は、ブラケットの内部に隠れるため、例えば、スタジオの壁に沿って、長い連続したバーがあるような印象を与えます。
- ブラケットの色の選択は ‘ブラック、グレー、ホワイトを標準色で用意しています。その他、ホワイト特色、メタリック、さらにクロムメッキもオーダー可能です。
- 木製のバーの直径は 5cm (1.9インチ)、長さは 150cm (59インチ)です。ブナの木で230cm の長さも製作可能です。
- 木製のバーは、コーティングされていない天然サンディング仕上げです。

シングル・ブラケット



ダブル・ブラケット



ピラー・ブラケット



Floor-mounted brackets
フロアマウント・ブラケット

ミラーの前や、壁の材質が固定に適していないなど、バレエバーのブラケットを壁に固定することが不可能な場合があります。

ハーレクインでは、2種類のフロアマウント・バレエバーをご用意しています。標準的なフロアマウント・ブラケットは、ハーレクイン・スプラング・フロアの設置と同時に 取り付けられるように 設計されており、バーをサポートする垂直脚は 基盤に埋め込むように取り付けられ、スプラングフロアはその周囲に構築されます。

既存のフロアがスプラング仕様でなければ、レトロフィットのフロアマウント・ブラケットに改良して取り付けることができます。

Under window wall-mounted brackets and pillar brackets
窓下壁付けブラケットとピラーブラケット

ほとんどの窓や障害物を避けて、壁に沿ってバレエバーを取り付けることができるよう、カスタム設計のブラケットが注文可能です。

Ballet barre corner angle sleeves
バレエバー・コーナーアングル・スリーブ

ハーレクインのバレエバー・コーナーアングル・スリーブは、パインまたはブナの木製バーの二つの端部が、角でジョイントされるために使用されます。

窓下 壁取り付けブラケット

バレエバー・コーナー
アングル・スリーブ

ご注意 ⁝写真の木製バレエバーは別売りです

Retro-fitted floor mounted brackets
レトロフィット・フロアマウント・ブラケット

ハーレクイン・レトロフィット・フロアマウント・ブラケットは、粉体塗装仕上げの高級鋼で製作されています。土台にはフロアの付属品を隠すカバープレートがあり、スタジオの雰囲気に溶け込みます。

このブラケットは、プロによる設置、もしくはご自分で設置するために購入することもできます。ブラケットの色は、ブラックが在庫されていますが、注文可能な範囲のカラーも用意できます。

持ち上げられた
ベースプレートカバー

平らな状態の
ベースプレートカバー

End brackets
ブラケット端部

ハーレクイン・木製バレエバーの端部を、隣接する壁に固定するためのブラケットです。

ブラケット端部

フロアマウント・ブラケットとバレエバー

シングル・ブラケット

ダブル・ブラケット

Freestanding ballet barres
フリースタンディング・バレエバー

プロ仕様のスタジオ向けの自立型バレエバーは、軽量ながら非常に安定しています。陽極酸化処理のアルミニウム構造で滑らかなシルバー色に仕上げられています。アルミニウムかブナの木製のバーを選択できます。

- フロアから下段バーの上部までの高さ - 82cm
- フロアから上段バーまでの高さ - 105cm
- バーの直径 - 4cm
- 土台脚の奥行き - 73cm
- 平らでないフロアで安定を保つための調整可能な脚
- バーを延長させる接続部品やL字型部品などのパーツ追加使用して さまざまな構成に設定できます
- 木製の自立型バレエバーは、コーティングされていない、天然のサンディング仕上げです

ブナ木製バー

Sサイズ

- バーの長さ 132cm
- おおよその重量 - 9kg

アルミニウム製バー

Mサイズ

- バーの長さ 182cm
- おおよその重量 - 12kg

Lサイズ

- バーの長さ 360cm
- おおよその重量 - 20kg

Freestanding ballet barre extension kit
自立型バレエバー・延長キット

ハーレクインの自立型ポータブル・バレエバー延長キットは、アルマイト仕上げのアルミニウム製で、バーは ブナ材またはアルミニウムの滑らかなシルバー仕上げです。このキットは、Lサイズ自立式バーでの使用に最も適してますが、MサイズおよびSサイズのバージョンでも使用できます。



HARLEQUIN ACCESSORIES
ハーレクイン・アクセサリー

Harlequin Liberty Sprung Floor Accessories
ハーレクイン・リバティ・スプラング フロア・アクセサリー

ランプ、エッジ、トリム

パネル カート

ロール カート

Vinyl floor tapes
ビニル・フロアテープ

ハーレクインは、ポータブルな持ち運びや一時的な仮設など、あらゆる状況でハーレクイン・フロアで使用するために、多様な片面/両面のPVCテープとガファテープを提供しています。

Storage carts
収納カート

Vinyl Roll Cart ビニル・ロールカート

大きなロールを保管または移動するのにお勧めします。
4本または6本のロール用の 1.5 m と 2 m のバージョンがあります。ブラック粉体塗装スチール。

ロール長さが 18 mまでのハーレクイン・ビニルフロア（ハーレイン・アレグロを除く）は、すべてロールカートに搭載できますが、ロールカートは、本来 15 mまでのリバーシブル または リバーシブル・プロを対象としています。

Liberty Panel Cart リバティ・パネル カート

リバティ・パネル20枚までの格納・移動にお勧めです。
ブラック粉体塗装スチール。
パネルカートは、移動時に床に跡が 付きにくいブレーキ付き車輪で、速やかな荷降ろし操作が可能です。

Vinyl roll storage bags
ビニル・ロール収納バッグ

輸送やツアー中のビニールフロアの保護にお勧めです。防水裏地付きの耐久性のあるポリエステル・ビニル生地で作られており、移動のための頑丈なナイロンの帯紐ストラップが付いています。

Vinyl floor roll straps
ビニル・フロア・ロールストラップ

ハーレクイン・フロアを積み重ねたり移動したりするときに、コアにきつく巻き付けられるようにすることをお勧めします。ストラップの寸法は、ダンスサーフェスのサイズに合う範囲のものが揃っています。



CLEANING AND MAINTENANCE
クリーニング/メンテナンス

ハーレクインは、大切なフロアの末永くご利用いただくための、数々のプロダクトを取り揃えています。

清掃の回数や必要なメンテナンスは、フロアの使用頻度と汚れの程度によって異なります。ただし毎日の掃除は、とても効果的であり、さらに定期的に「ディープクリーン」を行うことでフロア本来の性能特性がより長く維持されます。

ハーレクイン・クリーニング製品は、必ず推奨される希釈率まで薄めてご使用ください。不適切な使用、または誤った製品の使用は、フロアに悪影響を及ぼし、保証を適用できなくなることがあります。研磨剤入りのパウダーやクリーム、アセトンなどの溶剤、アルカリ性の強い溶液は使用しないでください。それらは修復不能なダメージをもたらします。

詳細およびアドバイスについては、当社のウェブサイトにアクセスするか、スタッフまでご連絡ください。

INSTALLATION
インストレーション

ハーレクインのスプラングとビニルフロアは、当社のスペシャリストによって据え付けられます。サービスの一環として、新しいフロアが正しく設置され、あらゆる規制や規格に完全に準拠していることを確認しながら、ご相談内容に応じたアドバイスをさせていただきます。

- 必要条件に最も適したフロアを選択するための最初のガイダンス
- フロアの状態、含水率の調査を含む現場測定、3D図面
- 既存のスペース寸法や改装に適したフロアの設計
- 新築および設計士の計画のためのフロアの設計
- 選択されたフロアおよび付属品の納入と設置
- ハーレクイン据え付けチームと現場の建設計画のスケジュール調整
- 完全保証（契約内容が適用されます）

さらに詳細、ご質問およびサンプルをご希望の場合は:
Tel: +81(0)3-6379-6079
Email:jpsales@harlequinfloors.com

Harlequin Asia Limited
2/F The Strand 49 Bonham Strand Sheung Wan Hong Kong
Tel: +852 254 11 666
Fax: +852 254 11 999
Email: hksales@harlequinfloors.com

Japan Representative Office
5-33-6 Kamikitazawa Setagaya-ku Tokyo Japan
Tel: +81(0)3 6379 6079
Email: jpsales@harlequinfloors.com

British Harlequin plc
Festival House Chapman Way Tunbridge Wells Kent TN2 3EF
Freephone: 0800 28 99 32
Tel: +44 (0)1892 514888
Fax: +44 (0)1892 514222
Email: enquiries@harlequinfloors.com

Harlequin Europe SA
29 rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg
Tel: +352 46 44 22
Fax: +352 46 44 40
Email: info@harlequinfloors.com

Harlequin Deutschland GmbH
Melanchthonstraße 16 D-10557 Berlin Germany
Tel: +49 (0) 30 340 441 600
Fax: +49 (0) 30 340 441 649
Email: anfrage@harlequinfloors.com

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue Moorestown NJ 08057
Tel: +1 (856) 234 5505
Fax: +1 (856) 231 4403
Email: contact@harlequinfloors.com

Australian Harlequin Pty Ltd
Unit 1 47 Prime Drive Seven Hills NSW 2147 Australia
Tel: +61 (2) 9620 7770
Fax: +61 (2) 9620 7771
Email: auscontact@harlequinfloors.com

HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com